

## Het werktuig voor vaklui

---

CargoMaster:  
Transportproblemen slim opgelost



## Het transportwerktuig voor vaklui

CargoMaster: De betrouwbare partner voor ambacht, handel en industrie

### Beproefd trapsysteem – veilig transport over trappen



Het transport over trappen behoort tot de moeilijkste transportopgaven. In de dagelijkse omgang met lasten die vaak veel zwaarder zijn dan het lichaamsgewicht spelen zowel veiligheids-, gezondheids- alsook kostenaspecten een belangrijke rol. Vaak kunnen zware goederen enkel met tweege-transporteerd worden en neemt die opgave heel veel tijd in beslag. Daarbij komt nog de sterke lichamelijke belasting van het transportpersoneel die de gezondheid niet zelden voortdurend in gevaar brengt.

Het CargoMaster trapsysteem biedt hier

*Automatisch:  
Noodremmen stoppen  
zelfstandig aan de rand  
van de trap.*

een doelgerichte ontlasting. Aangezien het motortrapsysteem van Alber vanuit de praktijk en voor de praktijk ontwikkeld is, vormt het een ideaal werktuig om goederen over trappen te transporteren. Het gepatenteerde, rollende, kinematische trapsysteem sluit een beschadiging van trapranden en vloerbedekkingen uit. Zijn uiterst eenvoudige en veilige bediening zorgt ervoor dat het systeem snel uw betrouwbare partner wordt.



### Beschermt de gezondheid, verlaagt de kosten



CargoMaster beschermt de rug en de portemonnee. De CargoMaster is ontwikkeld vanuit de praktijk. Hij is het resultaat van de noodzakelijk geworden overweging hoe personeel zowel van het dragen van zware lasten kan worden bevrijd alsook efficiënter kan worden gebruikt. Met de Cargo Master wordt het transportpersoneel lichamelijk enorm ontlast waardoor de ziektekosten eveneens beperkt worden. Bovendien kan de voor de levering noodzakelijke „tweede man“ elders efficiënter ingezet worden.

## Flexibel gebruik



De CargoMaster is veelzijdig en flexibel. Bijna alle goederen kunnen getransporteerd worden. De vele accessoires bieden ook een oplossing voor complexe transportproblemen zoals bijvoorbeeld het transport in horizontale positie. Ook speciale uitrustingen zijn mogelijk op aanvraag.

## Ideaal voor enge traphuizen en wenteltrappen



De CargoMaster overwint trappen moeiteloos. Zelfs enge traphuizen en wenteltrappen zijn voor de betrouwbare partner mits wat oefening geen probleem. Hetzelfde geldt voor het transport op verschillende vloerbedekkingen. Dit praktisch toestel wordt bijna elke trap de baas en bewijst zich snel in het dagelijkse gebruik.

## Probleemloos werktuig



Ook het in- en uitladen kan veilig en snel door één persoon uitgevoerd worden. Op vlakke grond functioneert de CargoMaster zoals een steekwagentje. Terwijl de CargoMaster A 131 direct aan het toestel opgeladen kan worden, wordt de accu bij de modellen A 142 en A 3 10 voor het opladen verwijderd. Alle toestellen kunnen bovendien ook in de auto opgeladen worden met de wagenlaadleiding (toebehoren).



*Moduleerbaar:*  
Met het platform (toebehoren) kunt u ook breekbare toestellen in horizontale positie transporteren.



*Universeel inzetbaar:*  
Zowel enge traphuizen als ook kwetsbare trappen kunnen zonder beschadiging van de vloerbedekkingen bereiden worden.



*Probleemloos:*  
Voor het opladen wordt de accu bij de types A 142 en A 10 gewoon met een handgreep verwijderd en aan het laadtoestel aangesloten.

### Het betrouwbare trapsysteem

Het basismodel voor het transport over trappen



Hefvermogen:	130 kg
Stijgsnelheid:	17 treden/minuut
Capaciteit:	15 – 30 verdiepingen met een acculading (afhankelijk van de belasting)



*Uittrekbaar: Een hoog transportgoed heeft op de uitgetrokken grepen een veilig steunvlak.*



De A 131 is de klassieker van de CargoMaster trapsystemen. Met een solide basisuitrusting en veelvoudige uitbreidingsmogelijkheden bewijst hij sinds jaren zijn betrouwbaarheid in ambacht, handel en industrie. Lasten tot 130 kilogram transporteert het betrouwbare trapsysteem met de elektrische aandrijving van 12 Volt zonder probleem. Met zijn hulp is het mogelijk vaatwassers, wasmachines of droogkasten veilig, snel en zonder moeite te transporteren. Bestanddelen van de basisuitrusting: Sjortouwen die het transportgoed bijkomend beveiligen, uittrekbare grepen, automatische remmen en een laadtoestel. Dankzij een opzetbaar platform (toebehoren) kunnen elektronische toestellen zoals tv-toestellen en kopieermachines ook horizontaal getransporteerd worden.



*Tussenstop: Veilig stilzetten op de trap is op elk ogenblik mogelijk.*



*Horizontaal: Met het platform (toebehoren) kunnen lasten tot 130 kilogram ook horizontaal getransporteerd worden.*



## De snelle klimmer

Het allroundtalent voor veeleisende transportopgaven



Hefvermogen:	140 kg
Stijgsnelheid:	van 8 – 25 treden/minuut
Capaciteit:	30 – 50 verdiepingen met één acculading (afhankelijk van de belasting)



*Voorzichtig: Kwetsbare trappen worden bij het berijden niet beschadigd.*



De CargoMaster A 142 is de flexibele van de CargoMaster trapsystemen. Doordat hij zich optimaal op verschillende transportsituaties kan instellen, is de flexibele klimmer de ideale partner voor het transport van de meest uiteenlopende goederen. Elektrische toestellen, tegels, tegels, papier, cementzakken, werktuigen, gas- en zuurstofflessen, reinigingstoestellen of vaten kunnen volgens de eisen getransporteerd worden. De allrounder met snelheidsregeling kan tot 140 Kg dragen. Daarbij komt nog de bruikbaarheid op verschillende vloerbedekkingen. Met zijn geschuimde lekbestendige, profielbanden en een grote vrije ruimte is hij zelfs geschikt voor de ruwbouwsector. Met het snelwisselaccusysteem staat niets de permanente werking in de weg.



*Buitengebruik: Ook buiten is de CargoMaster A 142 een betrouwbare partner.*

*Variabel: Door de vrij selecteerbare stijgsnelheid van 8 tot 25 treden per minuut kan de A 142 zich exact aanpassen aan elke transportsituatie. Daardoor kunnen ook gevoelige transportgoederen veilig vervoerd worden.*

*Aanpassingsvermogen: De vathouder (toebehoren) maakt het transport van afgeronde goederen mogelijk.*



→ 310 kg

CargoMaster A 310

## De sterke collega

De ideale partner voor zware lasten



Hefvermogen: 310 kg  
Stijgsnelheid: 4 – 10 treden/minuut  
Capaciteit: 15 – 30 verdiepingen met één acculading (afhankelijk van de belasting)



*Behoedzaam: Ook met de CargoMaster A 310 worden kwetsbare trappen bij het klimmen niet beschadigd.*



*Belastbaar: Het robuuste onderstel van de CargoMaster A 310 is overeenkomstig de vereisten versterkt.*

De CargoMaster A 310 is speciaal ontworpen voor het transport van zware lasten zoals verwarmingsketels, kachels of machineonderdelen. Hij kan tot 310 kilogram dragen dankzij zijn sterke, elektrische aandrijving van 24 Volt. Een versterkt onderstel en een in de hoogte verstelbare voorlader houden rekening met de extreme vereisten. Ook bij hem zoals bij alle toestellen standaard: sjortouwen, automatische noodremmen en uittrekbare grepen. Ondanks zijn hoge belastbaarheid is ook de A 310 zoals alle CargoMaster trapsysteem flexibel en veelzijdig. Hij beschikt over een regelbare stijgsnelheid en kan afhankelijk van de vereisten met loopwielen voor lichte lasten (aanbevolen tot maximum 250 kilogram) of voor zware lasten uitgerust worden. Niets staat de permanente werking in de weg dankzij de tweede accuset (toebehoren).




*Veelzijdig: Het transport op verschillende vloerbedekkingen is zonder problemen mogelijk.*



Hoge transportgoederen vinden op de uittrekbare grepen een veilige steun en kunnen zo makkelijk getransporteerd worden. De verstelbare voorlader biedt de mogelijkheid het zwaartepunt te verplaatsen. Op die manier kunnen zowel goederen met een hoog als met een laag zwaartepunt met weinig krachtinspanning getransporteerd worden.

*Wendbaar:  
Enge trappen en wenteltrappen vormen voor de CargoMaster A 110 mits wat oefening meestal geen enkel probleem.*



*Comfortabel:  
De verstelbare voorlader kan snel en makkelijk in de vereiste positie gebracht worden.*

Ook gevoelige transportgoederen zoals medische toestellen, computers, kopieer-machines of schakelkasten kunnen met de CargoMaster A 110 behoedzaam getransporteerd worden. Arrêterstanden zorgen voor de stabiliteit van de voorlader en dus van het transportgoed. De vrij selecteerbare stijgsnelheid van 4 tot 10 treden zorgt daarbij voor de ideale transportsnelheid.



*Ook zware lasten met een ongunstig zwaartepunt staan veilig op de trap.*



Ideen bewegen mehr

## Selectiehulp volgens de toepassingsgebieden:

Snel en eenvoudig

	A 131	A 142	A 310	
 Huishoudapparaten				
 Kantoortoestellen Televisies	*	*	*	
 Ruwbouwsector Parket, tegels, enz.	*	*	*	
 Werktuigen bijv. slijp- en reinigingstoestellen	*	*	*	
 Kachels Verwarmingsetels				 Ideaal toepassingsgebied
 Stapelgoederen Dozen, kisten, zakken, enz.				 Ook heel sterk in die sector
 Kantoorartikelen Documenten, papier, enz.				 Toepassing in die sector is mogelijk
 Kasten Automaten				
 Medische toestellen				 * Afhankelijk van de toepassing zijn toebehoren noodzakelijk



## Technische gegevens: Overzicht

### De belangrijkste gegevens in één oogopslag

	A 131	A 142	A 310
● Basisuitrusting ■ Toebehoren ▼ Optioneel			
<b>Techniek</b>			
Hefvermogen kg	130	140	310
Stijgsnelheid (treden / minuut)	17	8 – 25	4 - 10
Capaciteit van een acculading (verdiep., afhankelijk van de belasting)	15 – 30	30 – 50	15 – 30
Accumulatoren V / Ah	12 / 14, 4	2 x 12 / 7,2	2 x 12 / 7,2
Eigengewicht met accu's kg	33	32	46
Gewicht accu's kg	5	6	6
Gelijkstroommotor V	12	24	24
Hoogte mm	1120	1120	1130
Breedte mm	580	580	590
Diepte mm	470	470	520
Handgrepen (uittrekbaar tot mm)	1770	1770	1800
<b>Uitrusting</b>			
Accu's gasdicht	●	●	●
Automatisch netlaadtoestel	●	●	●
Uittrekbare grepen	●	●	●
Stijgsnelheid traploos regelbaar	–	●	●
Loopwielen voor lichte lasten, loopeigenschappen zie luchtbanden	–	●	▼
Uitrusting voor snelwisselaccu's	–	●	●
In de hoogte verstelbare voorlader	–	–	●
Platform met tapijt	■	■	■
Voorladerverlenging, opschroefbaar, 25 cm	■	■	–
Voorladerverlenging met draagbalken	–	–	■
Vathouder met instelbare steunvlakken	■	■	■
Bijkomende sjortouwen	■	■	■
Hulptrap van staal, belasting tot 450 kg, 3 treden	■	■	■
Hulptrap van staal, belasting tot 450 kg 4 treden	■	■	■
Achterwand met tapijt bekleed	■	■	–
Auto-laadleiding	■	■	■
Affuit voor het plaatsen van zware lasten op bordessen, enz-	–	–	■
Draagbeugel, verbinding tussen beide draagbalken	■	■	■
Wisselaccu's, met oplaadelektronica	–	■	■
Trede per trede systeem	■	–	–
Verstelbare en inclineerbare grepen	–	–	■
Tegelkist	■	■	■
Certificering	CE	CE	CE

Onder voorbehoud van wijzigingen aan de technische en / of optische aard of uitrusting.



Ideen bewegen mehr

Euromove Belgique  
45, rue du Hameau  
BE 1640 Rhode St Genèse  
Tel.: 02.358.59.86  
Fax: 02.358.59.51  
[http:// www.euromove.be](http://www.euromove.be)  
e-mail: [info@euromove.be](mailto:info@euromove.be)

Euromove France  
10, avenue de la Créativité  
FR 59.650 Villeneuve d'Ascq  
Tel.: 0800.86.30.61  
Fax: 00322.358.59.51  
<http://www.euromove.fr>  
e-mail: [info@euromove.fr](mailto:info@euromove.fr)

---